




**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CERCOLA, SAN SEBASTIANO AL VESUVIO E MASSA DI SOMMA**

Via Ferrovia n° 31 - 80040 - CERCOLA – Tel. 081.7331654 Fax: 081.7331654
<http://www.consorziocimiteriale.it> e-mail: info@consorziocimiteriale.it tecnico@consorziocimiteriale.it



Reg. Gen. Nr. 51/2001

DETERMINA N. 33/11
DEL 16/12/2011

OGGETTO: OFFERTA FORNITURA E POSA IN OPERA N° 1 BOX PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SERVIZI 8,50 x 3,00x 2,70 (H interna) (WC, SERVIZI PER DISABILI E DEPOSITO-SPOGLIATOIO).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che sono in corso lavori di ristrutturazioni di loculi esistenti nel Cimitero consortile 1° stralcio funzionale e che per tali opere prioritariamente si rende necessario, al fine di completare le opere esterne ai loculi, la demolizione di parte del corpo servizi e spogliatoi esistenti che versano in condizioni di estremo dissesto strutturale ed igienico sanitario, nonché demolire i locali deposito esterni al piazzale che sono stati già da molto tempo dichiarati inagibili per pubblica e privata incolumità.
- che si rende altresì necessario dotare il Cimitero Consortile di nuovi servizi igienici rispondenti alle vigenti normative igienico-sanitarie, al DPR 285/90, al Regolamento cimiteriale Consortile ed al Piano Cimiteriale attualmente vigente nonché a quelle esistenti in campo di superamento delle barriere architettoniche;

CONSIDERATO

- Che i lavori possono riassumersi in n° 1 box prefabbricato mt 8,50 x 3,00 x 2,70 (H interna) da adibirsi a servizi con WC, servizi per disabili, spogliatoio/deposito avente le seguenti caratteristiche tecniche:
 - Struttura:** composta da un telaio di base ed uno di copertura, pilastri per il collegamento dei due telai fissati ai quattro angoli, il tutto ricavato da nastro in acciaio zincato sistema *sendzimir* (UNI 5753-75 /EURONORME 142/79) opportunamente pressopiegato, di idonea sagoma e spessore.
 - Copertura:** Il tetto dovrà essere composto da pannelli sandwich con supporti in acciaio zincato *sendzimir* secondo norme EV 1047/10142 sp. 5/10 preverniciati su entrambe le facce con interposta coibentazione in schiuma di resine poliuretaniche autoestinguenti densità minima 38 kg/m³ - spessore totale mm.40 – K=0.335 Kcal mq h°C. I pannelli saranno fissati e sigillati al telaio tetto.
 - Pavimento:** Sottopavimento in legno OSB ad incollaggio fenolico, idrorepellente, fissato meccanicamente al basamento metallico. Piano di usura in stuoia di PVC omogenee con decoro secondo scorte a magazzino.
 - Pareti esterne ed interne:** Realizzate con pannelli sandwich in lamiera di acciaio zincata e preverniciata colore bianco grigio con interposta schiuma poliuretaniche iniettata ad alta densità, spessore Totale mm. 40. K=0.335 Kcal mq h°C.
 - Serramenti:** esterni in profilati estrusi in alluminio (UNI 6060) preverniciato colore bianco RAL 10/16, maniglie, vetro antinfortunistico. Nei box saranno installati finestrini con apertura a vasistas.
 - Impianto elettrico:** realizzato in conformità al D.L. 37/08 ex L. 46/90, è costituito da scatola di derivazione esterna, interruttore generale con differenziale magnetotermico, tubo porta cavo esterno diametro mm 20 in pvc autoestinguente.
 - Impianto idrico:** Carico acqua calda e fredda realizzato in tubazioni in polipropilene termosaldato PN 20 a vista, completo di raccordi e chiave di arresto generale e scarico. Impianto realizzato secondo normative vigenti.
- Che la struttura del box prefabbricata dovrà avere la seguente dotazione minima :
 1. **Servizi: Uomo/Donna**
 - N° 2 porte d'ingresso un battente "cieca" con apertura esterna da mt 0,90x2,10;
 - N° 4 finestrini con apertura a vasistas nei WC per il ricambio d'aria da mt 0,40x0,40;

- N° 2 finestrini con apertura a vasistas negli anti-bagno per il ricambio d'aria da mt 0,70x0,40;
- N° 4 porte WC in alluminio con dispositivo occupato/libero da mt 0,70x2,10;
- N° 4 WC in ceramica completi di cassette scarico;
- N° 2 lavandini completi di colonna in ceramica e rubinetteria;
- N° 1 interruttore generale con magnetotermico differenziale;
- N° 2 Interruttori on/off;
- N° 2 plafoniere 1x36W;
- N° 4 plafoniere 2x18W;
- N° 2 prese 10/16 A;
- N° 1 presa schuko;
- N° 1 boiler elettrico da 50 lt;

2. Servizio Disabili:

- N° 1 porta un battente con apertura esterna e maniglione antipanico per disabili da mt 1,00x2,10;
- N° 1 finestrino con apertura a vasistas per il ricambio d'aria da mt 0,70x0,40;
- N° 1 vaso in ceramica completo di cassetta scarico con comando pneumatico ;
- N° 1 sedile per vaso in poliestere bianco
- N° 1 lavandino ergonomico in ceramica completo di rubinetto;
- N° 1 Interruttore on/off;
- N° 1 specchio reclinabile;
- N° 1 plafoniera 2x36w;
- N° 1 prese 10/16 A;
- N° 1 campanello d'emergenza;
- N° 1 impugnatura ribaltabile con porta rotolo;
- N° 1 maniglione lineare da cm 40;
- N° 1 maniglione lineare da cm 60;

3. Deposito/Spogliatoio:

- N° 1 porta cieca 0,90x2,10;
- N° 1 vasistas 0,70x0,40;
- N° 1 Interruttore on/off;
- N° 1 plafoniera 2x36w;
- N° 1 prese 10/16 A.

4. COPERTURA SECONDARIA:

Realizzazione di copertura con pannelli tetto cinque greche, per una lunghezza di mt 10,00 ed una larghezza di mt 4,00 completo di scossaline laterali e canali di gronda per la raccolta delle acque, e pluviali per lo scolo delle stesse. I pannelli dovranno essere fissati su una struttura tubolare in ferro con sezione 50x30 cm, la quale sarà fissata alla gronda del prefabbricato. La parte sottostante sarà rivestita con pannelli in cartongesso per la porzione a vista sui 4 lati perimetrali.

5. RIVESTIMENTO:

Realizzazione di rivestimento con pannelli di fibrocemento opportunamente fissati, stuccati e pitturati di colore a scelta della committenza, per tutti i quattro lati del prefabbricato.

Il tutto meglio specificato nel Capitolato e Modalità di esecuzione allegato alla presente.

PRESO ATTO che

- pur trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a Euro 40.000,00, questa Amministrazione ha inteso procedere ai sensi dell'art. 125, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 di procedere all'affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, idonei, individuati sulla base di indagini di mercato e di elenchi di operatori economici predisposti e di fiducia della stazione appaltante.
- previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

CONSTATATO

- Che la fornitura e m.o. può essere finanziato con le somme a disposizione anno 2011 presenti nel capitolo 3784 intervento 2.10.05.01 bilancio 2011;

RILEVATO

- Che con Decreto n. 3/09 e s.m.i. del Presidente del Consorzio si rimettevano al sottoscritto tutti i compiti di gestione tecnico-amministrativa per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi;

DARE ATTO

- Dei pareri e le attuazioni di cui all'art. 151 T.U. Ordinamento EE.LL. espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione;

Contattato le seguenti ditte di fiducia *tramite PEC* le quali si sono rese disponibili alla fornitura e installazione del materiale richiesto:

1. **MILLENNIUM srl** - Via Don Minzoni n° 122 80040 - CERCOLA (Na) Prot. 626 del 30.11.2011;
2. **ANHANGER SUD srl** - Via Madonnelli Contrada Cotone snc 80038 - POMIGLIANO D'ARCO (Na) info @anangersud.com Richiesta Prot. 627 del 30.11.2011;
3. **C.M.H. srl** - Via F. Caracciolo n° 11 80122 - NAPOLI n.dortoa@alice.it Prot. 628 del 30.11.201;
4. **EDILIZIA ANTONIA srl** - Via D. Fontana n° 13 80014 GIUGLIANO (Na) ediliziantonia@fastwebnet.it Prot 629 del 30.11.201;
5. **INFOBUCCELLI srl** - C.so San Giovanni a Teduccio n° 655 80146 - NAPOLI infobuccelli@tin.it Prot. 630 del 30.11.2011;

Visto le offerte economiche pervenute dalle seguenti ditte:

- 1) Prot. 641 del 07.12.11 **INFOBUCCELLI srl** - C.so San Giovanni a T. 655 80146 - NAPOLI € 33.700,00
- 2) Prot. 642 del 07.12.11 **C.M.H. srl** - Via F. Caracciolo n° 11 80122 - NAPOLI € 34.000,00
- 3) Prot. 643 del 07.12.11 **ANHANGER SUD srl** - Via Madonnelle 80038- POMIGLIANO D'ARCO (Na) € 31.400,00
- 4) Prot. 646 del 09.12.11 **EDILIZIA ANTONIA srl** - Via D. Fontana n° 13 80014 GIUGLIANO (Na) € 36.450,00
- 5) Prot. 649 del 09.12.11 **MILLENNIUM srl** - Via Don Minzoni n° 122 80040 - CERCOLA (Na) € 35.700,00

CONSIDERATO

- che l'offerta economica della ditta **ANHANGER SUD srl** - Via Madonnelle 80038- POMIGLIANO D'ARCO (Na) risulta essere quella più conveniente e che l'ordine avviene nelle modalità riassunta in premessa
- Che l'importo di tale offerta ammonta complessivamente ad **€ 38.622,00** di cui € 31.400,00 per lavori e fornitura più IVA e fondo incentivante art.92 D.Lgs 163/2006; per cui il Quadro Economico di spesa è così determinato :

A)	A	FORNITURA E P.O.			€ 31.400,00
B)	B	SOMME A DIPOSIZIONE :			
	B1	Fondo incentivante - art.92 D.Lgs 163/2006 (2%)	2%	€	628,00
	B2	IVA sui lavori	21%	€	6.594,00
				TOTALE B)	€ 7.222,00
				IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 38.622,00

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip relative all'acquisizione beni similari di cui sopra;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che nel presente dispositivo s'intendono trascritti

1. Che l'oggetto del Contratto è "OFFERTA FORNITURA E POSA IN OPERA N° 1 BOX PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SERVIZI 8,50 x 3,00x 2,70 (H interna) (WC, SERVIZI PER DISABILI E DEPOSITO-SPOGLIATOIO)" il tutto meglio descritto in Premessa;
2. Procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8 D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
3. Procedere all'affidamento alla Ditta **ANHANGER SUD srl** - Via Madonnelle 80038- POMIGLIANO D'ARCO (Na) che ha effettuato la migliore offerta;
4. L'importo delle opere di cui all'oggetto ammonta complessivamente ad **€ 38.622,00** di cui € 31.400,00 per lavori e fornitura più IVA e fondo incentivante art.92 D.Lgs 163/2006;
5. Che la fornitura e m.o. può essere finanziato con le somme a disposizione anno 2011 presenti nel capitolo 3784 intervento 2.10.05.01 bilancio 2011;
6. Dare atto che al pagamento dell'importo dovuto in favore della Ditta **ANHANGER SUD srl** - POMIGLIANO D'ARCO (Na), aggiudicatrice dell'Appalto si provvederà, previo Certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del settore Tecnico, a presentazione di regolare fattura;
7. Di inviare copia del presente atto alla Ditta **ANHANGER SUD srl** - Via Madonnelle 80038- POMIGLIANO D'ARCO (Na) info @anangersud.com.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Giuseppe Romano



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Intervento di bilancio: Codice 2.10.05.01 Competenza 2011

Capitolo di PEG: 3784

- Oggetto: "OFFERTA FORNITURA E POSA IN OPERA N° 1 BOX PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SERVIZI 8,50 x 3,00x 2,70 (H interna) (WC, SERVIZI PER DISABILI E DEPOSITO- SPOGLIATOIO)"
- Numero capitolo: 3784 Impegno n. 15.01/11
- Ammontare del presente impegno: € 38.622,00

Cercola, 16.12.2011

CONSORZIO CIMITERIALE CERCOLA - S. SEBASTIANO AL VESUVIO MASSA DI SOMMA
16 DIC. 2011
N° 658.....



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Antonio Costanzo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on Line del Consorzio <http://www.consorziocimiteriale.it> - **albo pretorio online-BANDI** in data odierna per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi.

Cercola, 16.12.2011